

WOLFF FRÄSMASTER

Wykaz części zamiennych

Nr	Szt.	Nr art. WOLF	Nazwa	Norma
1	1	00 960 330 0	Silnik elektryczny 230V	
1	1	00 960 335 0	Silnik elektryczny 110V	
2	1	07 960 013 0	Łożysko silnika	
3	1	07 960 005 0	Rękojeść	
4	1	04 239 008 0	Rolka prowadząca	
5	1	07 960 004 0	Podwozie	
6	1	07 060 003 0	Przednia płyta	
7	1	07 960 008 0	Dźwignia regulacyjna	
8	1	07 960 020 0	Ośłona przeciwdpryskowa	
9	1	07 960 002 0	Pokrywa	
10	1	07 960 012 0	Kątownik	
11	1	07 960 021 0	Kołnierz worka na ścinki	
12	1	07 960 029 0	Łącznik	
13	1	42 391 500 0	Ostrze	
14	2	07 960 014 0	Oś	
15	1	04 239 027 0	Rolka ostrza	
16	3	00 062 620 0	Łożysko kulkowe	DIN 625-626-6x19x6
17	2	00 911 380 0	Śruba z łbem walcowym	DIN 912 – M6 x 30
18	4	00 931 130 0	Nakrętka sześciokątna	DIN 934 – M6
19	1	00 960 002 0	Resor	D-162
20	1	00 926 000 0	Śruba z łbem płaskim	DIN 923 – M6 x 5
21	4	00 960 011 0	Blachowkręt	DIN 7981-C5.5 x 50
22	1	00 942 980 0	Pierścień sprężysty zabezpieczający	DIN 472 – 28 x 1,2
23	1	00 062 720 0	Łożysko kulkowe	DIN 625-627-7x22x7
24	1	00 960 001 0	Pierścień uszczelniający	DIN 3760-A6x16x7 NBR
25	1	00 600 121 0	Łożysko kulkowe	DIN 625-6001-12x28x8
26	1	07 960 015 0	Walek kółka zębatego	
27	3	00 962 054 0	Śruba radełkowana	M6 x 40
28	2	00 962 080 0	Śruba radełkowana	M6 x 10
29	1	00 921 223 0	Śruba z łbem soczewkowym	M6 x 16
30	2	00 963 889 0	Kółek walcowy rowkowany	DIN 1473 – 4 x 20
31	2	00 912 320 0	Śruba z łbem wpuszczanym	DIN 7991 – M6 x 12
32	1	00 960 003 0	Resor dzielony	
33	2	00 962 125 0	Podkładka zabezpieczająca	
34	1	04 239 030 0	Rdzeń gwintu	
35	1	00 912 230 0	Śruba z łbem wpuszczanym	DIN 7991 – M5 x 12
36	1	00 941 030 0	Podkładka	DIN 125 – 5,3
37	1	00 960 009 0	Uszczelka przekładni zębatej	

Nr	Szt.	Nr art. WOLF	Nazwa	Norma
38	1	00 960 005 0	Pierścień dystansujący	12 x 6,2 x 3
39	1	00 931 580 0	Nakrętka sześciokątna	DIN 557 – M6
40	1	04 429 530 0	Kołnierz naciągowy	
41	1	04 429 618 0	Kołnierz narzędzia	
42	1	00 941 040 0	Podkładka	DIN 125 – 6,4
43	1	07 960 022 0	Kółko wrzeciona	
44	2	00 942 940 0	Pierścień sprężysty zabezpieczający	DIN 472 – 19 x 1
45	4	00 960 012 0	Blachowkręt	DIN 7981 – F4,2x9,5
46	1	00 960 000 0	Tuleja zabezpieczająca drut	
47	1	07 960 009 0	Kątownik blaszany	
48	1	00 960 305 0	Zacisk kabla	
49	1	07 960 001 0	Kółek ustalający	
50	1	00 960 004 0	Sprężyna	3 x 12
51	1	04 429 935 0	Śruba z łbem sześciokątnym, lewostronna	M6
52	1	00 961 772 0	Kółek prosty	DIN 6325 – 5 x 16
53	4	00 911 240 0	Śruba z łbem walcowym	DIN 912 – M5 x 14
54	2	00 925 012 0	Śruba z łbem owalnym	DIN 7985 – M4 x 10
55	1	04 296 548 0	Pierścień zabezpieczający (O-ring)	
56	1	00 911 400 0	Śruba z łbem walcowym	DIN 912 – M8 x 10
57	1	00 961 751 0	Kółek walcowy	DIN 6325 – 4m6 x 12
58	1	00 960 014 0	Sprężyna zabezpieczająca	
59	1	00 960 007 0	Sprężyna	
60	1	00 960 344 0	Potencjometr	DIN 125 – A 7,4
61	1	00 913 125 0	Śruba z łbem walcowym	DIN 84 – M4x8 Ms
62	1	00 960 300 0	Nasadki rękojeści	
63	2	00 960 013 0	Blachowkręt	DIN 7081 – C 4.2 x 13
64	2	00 100 028 0	Blachowkręt	DIN 7081 – C 4.2 x 16
65	1	00 960 304 0	Tulejka wylotu kabla	
66	1	00 960 305 0	Zacisk kabla	
68	1	00 960 303 0	Sznur elektryczny	
71	1	00 960 301 0	Wyłącznik 230V	
71	1	00 960 320 0	Wyłącznik 110V	
72	1	00 960 302 0	Kondensator przeciwzakłóceńowy	
73	1	00 942 173 0	Podkładka zabezpieczająca ząbkowana	DIN 6797 – A4,3
o. Abb.		42 393 000 0	Worek na ścinki	
o. Abb.		00 960 309 0	Wkłady węglowe	

